

## LP345F 5G



Antenna Log periodica a **larga banda** (III e UHF) premontata caratterizzata dal **filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE** e dall'estrema facilità di installazione grazie al **connettore F** posto in prossimità dell'attacco al palo

- Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l'antenna sia in **polarizzazione** verticale sia in orizzontale **senza adattatori** o altri accessori.
- E' stata **riprogettata la distribuzione geometrica** dei dipoli per ottenere un ottimo filtraggio per i segnali interferenti in banda 5G e 4G LTE superiori a 694 MHz riservati alla telefonia mobile.
- Dotata di eccellente resistenza meccanica di fissaggio degli elementi alla culla, ottima resistenza meccanica alla rotazione sul palo, buone prestazioni elettriche.
- Il connettore F è protetto da un copri connettore con aggancio a baionetta.
- Antenna di **colore bianco**.


| CODICE                   |     | 216257                 |
|--------------------------|-----|------------------------|
| Elementi                 | n°  | 16+16                  |
| Banda                    |     | 3+DAB / UHF            |
| Canali                   |     | E5-E12 + DAB / E21-E48 |
| Larghezza di banda       | MHz | 174-240 / 470-694      |
| Guadagno                 | dBi | 9.5 / 11.5             |
| Rapporto avanti/indietro | dB  | 24 / 32                |
| Perdita di riflessione   | dB  | -16 / -16              |

|                                        |        |             |
|----------------------------------------|--------|-------------|
| Larghezza del fascio (-3dB)            | °      | ±34 / ±31   |
| Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m²) | kg (N) | 3.9 (38.25) |
| Connettore                             | Tipo   | F           |
| Impedenza                              | Ohm    | 75          |
| Massimo diametro attacco palo (Ø)      | mm     | 60          |
| Dimensioni (L x H)                     | cm     | 115 x 86    |
| Quantità imballo multiplo              | Pz     | 20          |
| Peso unitario                          | kg     | 1.12        |
| Peso totale imballo multiplo           | kg     | 22.9        |

## Accessori

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Polarizzazione orizzontale       | Incluso       |
| Regolazione zenitale orizzontale | PV10 (210011) |
| Polarizzazione verticale         | Incluso       |
| Regolazione zenitale verticale   | PV10 (210011) |
| Culla ausiliaria                 | N.P.          |

GAIN



PATTERN

